

PROFI

DRZWI - PODŁOGI



SZYBKĄ REALIZACJĄ

WEWNĘTRZNE - WEWNĄTRZLOKALOWE - ZEWNĘTRZNE - TECHNICZNE

BESTSELLER

HIT
CENOWY



| | |
|-------------------------------------|-----------|
| DRZWI WEWNĘTRZNE | 4 |
| 1. DRE..... | 5 |
| 2. ERKADO..... | 12 |
| 3. PORTA..... | 19 |
| 4. CENTURION..... | 26 |
| 5. INVADO..... | 32 |
| 6. VIVENTO..... | 35 |
| | |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | 40 |
| 1. GERDA..... | 41 |
| 2. WIKĘD..... | 45 |
| 3. STALPRODUKT..... | 49 |
| | |
| DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE | 54 |
| | |
| DRZWI TECHNICZNE | 60 |

SPIS TREŚCI

DRZWI WEWNĘTRZNE



BESTSELLER



AURI



AURI O



AURI O PODCIĘCIE



BIAŁY MAT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie DRE CELL
Ramiak z płyty MDF
Szyba MAT DRE gr. 4 mm

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

ÓSCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 200 - 220 |
| 95 - 115 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

Auri 0 - 60, 70, 80, 90
Auri 0 (podcięcie) - 60, 70, 80

DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Rozmiar „90”
- Opaska maskująca 8cm
- Podcięcie wentylacyjne

DOSTĘPNA NORMA SŁOWACKA
CZAS REALIZACJI OK 2 TYGODNIE

NESTOR



NESTOR 10



NESTOR 10 PODCIĘCIE



BIAŁY MAT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie DRE CELL
Ramiak z płyty MDF
Szyba MAT DRE gr. 4 mm

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 200 - 220 |
| 95 - 115 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

Nestor 10 - 70, 80
Nestor 10 (podcięcie) - 70, 80

DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Rozmiar „90”
- Opaska maskująca 8cm
- Podcięcie wentylacyjne

BESTSELLER



ESTRA



ESTRA 5



ESTRA 5 PODCIĘCIE



BIAŁY MAT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie DRE CELL
Ramiak z płyty MDF
Szyba MAT DRE gr. 4 mm

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

ÓSCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 200 - 220 |
| 95 - 115 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |


DOSTĘPNE ROZMIARY:

Estra 5 - 70, 80, 90
Estra 5 (podcięcie) - 70, 80


DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Rozmiar „90”
- Opaska maskująca 8cm
- Podcięcie wentylacyjne

BINITO



BINITO 20



BINITO 20 BEZPRZYLGOWE



BIAŁY LAKIER

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło malowane lakierem uv RAL 9003
Rama z drewna iglastego
Wypełnienie plaster miodu

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
Zamek bez otworu na klucz lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 200 - 220 |
| 95 - 115 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:



Binito 20 - 70, 80, 90
Binito 20 (podcięcie) - 70, 80
Binito 20 (bezprzylgowe) - 70, 80, 90
Binito 20 (bezprzylgowe + podcięcie) - 70, 80

DOPLATY :


- Ościeżnica stała prosta
- Rozmiar „90”
- Opaska maskująca 8cm
- Podcięcie wentylacyjne

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy bezprzylgowe
Zamek bez otworu na klucz lub zamek wc
Ościeżnica bezprzylgowa z opaską łączonom pod kątem 90 stopni



UNI 10



UNI 10 PODCIĘCIE



BIAŁY LAKIER

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło malowane lakierem uv RAL 9003
Rama z drewna iglastego
Wypełnienie plaster miodu

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
Zamek bez otworu na klucz lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 200 - 220 |
| 95 - 115 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

UNI 10 - 70, 80, 90
UNI 10 (podcięcie) - 60, 70, 80

DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Rozmiar „90”
- Opaska maskująca 8cm
- Podcięcie wentylacyjne

SARA ECO



SARA ECO



SARA ECO PODCIĘCIE



PODKŁAD

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło malowane farbą podkładową
Rama z drewna iglastego
Wypełnienie plaster miodu

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy bezprzylgowe
Zamek bez otworu na klucz lub zamek wc

OŚCIEŻNICA UKRYTE

Aluminiowa bezprzylgowa 2 zawiasy
Aluminiowa bezprzylgowa 3 zawiasy
Aluminiowa rewersyjna 2 zawiasy
Aluminiowa rewersyjna 3 zawiasy

DOSTĘPNE ROZMIARY:

Sara eco - 70, 80, 90
Sara eco (podcięcie) - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Rozmiar „90”
- Podcięcie wentylacyjne
- 3 zawias bezprzylgowe + wypełnienie płyta wiórowa otworowana

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy bezprzylgowe
Zamek bez otworu na klucz lub zamek wc
Ościeżnica bezprzylgowa z opaską łączonom pod kątem 90 stopni



SELENE 0



SELENE 1 TULEJE



SELENE 2



DAB POLSKI 3D

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie DRE CELL
Ramiak z płyty MDF
Szyba MAT DRE gr. 4 mm

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA K63

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 95 - 115 | 200 - 220 |
| 120 - 140 | 220 - 240 |
| 140 - 160 | 240 - 260 |
| 160 - 180 | 260 - 280 |
| 180 - 200 | 280 - 300 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

Selene 0 - 60, 70, 80, 90
Selene 1 (tuleje) - 60, 70, 80
Selene 2 (tuleje) - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Rozmiar „90”
- Opaska maskująca 8cm
- Tuleje wentylacyjne

FREZJA



FREZJA 5



FREZJA 5 PODCIĘCIE



FREZJA 4



DĄB NATUR PREMIUM



BIAŁY PREMIUM

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie ERKADO PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba czarna z kolorem dąb natur premium
Szyba mleczna z kolorem biały premium

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

Frezja 5 - 70, 80
Frezja 5 (podcięcie) - 60, 70, 80
Frezja 4 - 70, 80

DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Ćwierćwałek
- Opaska maskująca 8cm
- Podcięcie wentylacyjne

BESTSELLER



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 4 PODCIĘCIE



MAGNOLIA 8



DĄB NATUR PREMIUM



BIAŁY PREMIUM



ORZECH GREKO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie ERKADO PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

Magnolia 1 - 70, 80, 90
Magnolia 4 - 60, 70, 80
Magnolia 8 - 60, 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Rozmiar „90”
- Opaska maskująca 8cm
- Tuleje wentylacyjne (orzech greko)
- Podcięcie wentylacyjne (dąb natur premium lub biały premium)

UNO



UNO



UNO PODCIĘCIE



BIAŁY PREMIUM

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie ERKADO PREMIUM
Rama z drewna iglastego
Wypełnienie plaster miodu

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

UNO - 60, 70, 80, 90
UNO (podcięcie) - 70, 80

DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Ćwierćwałek
- Opaska maskująca 8cm
- Podcięcie wentylacyjne



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 4 PODCIĘCIE



DAGLEZJA 8



KLON SZARY PREMIUM

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie ERKADO PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | 300 - 320 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

Magnolia 1 - 70, 80, 90
Magnolia 4 - 60, 70, 80
Magnolia 8 - 60, 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała prosta
- Ćwierćwałek
- Rozmiar „90”
- Opaska maskująca 8cm
- Podcięcie wentylacyjne

PESCA



PESCA 1



PESCA 2



DĄB HALIFAX

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wewnętrzny ramiak MDF pokryty dwiema płytami HDF
Płyta HDF pokryta okleiną ERKADO BASIC
Wypełnienie plaster miodu
Dwustronna intarsja czarna w modelu pesca 1

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, oszczędnościowy lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:
80 - 100
100 - 140
140 - 180
180 - 220
220 - 260
260 - 300

DOSTĘPNE ROZMIARY:

PESCA 1(zamek klucz) -70, 80, 90
PESCA 1(zamek mały , zamek wc) -70, 80
PESCA 2(zamek klucz) -70, 80, 90
PESCA 2(zamek mały , zamek wc) -70, 80

DOPLATY :

- Poszerzenie 120mm
- Podcięcie wentylacyjne

HIT
CENOWY



PERA



PERA 3



PERA 2



ŚNIEŻNOBIAŁY

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie ERKADO BASIC
Panele z płyty HDF o grubości 16 mm
Standardowo szyba hartowana mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, zamek wc

ÓSCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:
80 - 100
100 - 140
140 - 180
180 - 220
220 - 260
260 - 300

DOSTĘPNE ROZMIARY:

PERA 2(zamek klucz) -70, 80, 90
PERA 2(zamek mały , zamek wc) -70, 80
PERA 3(zamek klucz) -70, 80, 90
PERA 3(zamek mały , zamek wc) -70, 80

DOPLATY :

- Poszerzenie 120mm
- Podcięcie wentylacyjne

LAURENCJA



BIAŁY PREMIUM

LAURENCJA 1

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie ERKADO PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

LAURENCJA 1 - 60, 70, 80, 90

DOPŁATY :

- Ościeżnica stała
- Opaska maskujkąca
- Ćwierćwałek
- Poszerzenie 120mm
- Podcięcie wentylacyjne
- Kątownik z poszerzeniem 2cm



LAKIER STANDARD

MINIMAX P

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
Płyta HDF pokryta okleiną lakierem standard
Wypełnienie plaster miodu
Szyba chinchila

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, wkładkę lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 200 - 220 |
| 95 - 115 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | |

MINIMAX D

MINIMAX M

DOSTĘPNE ROZMIARY:

MINIMAX P - 60, 70, 80, 90, 100
MINIMAX D - 60, 70, 80, 90
MINIMAX M - 60, 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Rozmiar „100”
- Opaska maskująca
- Ćwierćwałek
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne
- Kratka wentylacyjna
- Kątownik z poszerzeniem 2cm
- Wypełnienie płyta otworowana (tylko model P)
- Poszerzenie 80mm
- Poszerzenie 160mm

VERTE PREMIUM



BIAŁY PREMIUM

VERTE PREMIUM E.5

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie PORTA PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

VERTE PREMIUM - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała przylgowa
- Opaska maskująca
- Podcięcie wentylacyjne
- Kątownik z poszerzeniem 2cm



PODKŁAD

HIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
Płyta HDF pokryta okleiną lakierem standard
Wypełnienie plaster miodu

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, wkładkę lub zamek wc

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy ukryte srebrne
Zamek magnetyczny na klucz zwykły, wkładkę lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 95 - 115 |
| 120 - 140 | 140 - 160 |
| 160 - 180 | 180 - 200 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

MINIMAX P - 60, 70, 80, 90, 100
MINIMAX D - 60, 70, 80, 90
MINIMAX M - 60, 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała przylgowa
- Opaska maskująca
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne
- Kątownik z poszerzeniem 2cm
- Wypełnienie płyta otworowana (tylko wersja bezprzylgowa)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

T80 BEZPRZYLGOWA

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 200 - 220 |
| 95 - 115 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | |

BESTSELLER

VERTE HOME



VERTE HOME G.4

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie PORTA DECOR
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

VERTE HOME G.2

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | |

VERTE HOME G.0

DOSTĘPNE ROZMIARY:

VERTE HOME G.4 - 70, 80, 90
VERTE HOME G.2 - 60, 70, 80
VERTE HOME G.2 - 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Opaska maskująca
- Cwierćwałek
- Podcięcie wentylacyjne
- Kątownik z poszerzeniem 2cm
- Poszerzenie 80mm
- Poszerzenie 160mm



VECTOR E



VECTOR T



LAKIER STANDARD

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
Płyta HDF pokryta lakierem standard
Wypełnienie plaster miodu

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły, wkładkę lub zamek wc

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy ukryte srebrne
Zamek magnetyczny na klucz zwykły, wkładkę lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 95 - 115 |
| 120 - 140 | 140 - 160 |
| 160 - 180 | 180 - 200 |

DOSTĘPNE ROZMIARY:

MINIMAX P - 60, 70, 80, 90, 100
MINIMAX D - 60, 70, 80, 90
MINIMAX M - 60, 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała przylgowa
- Opaska maskująca
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne
- Kątownik z poszerzeniem 2cm
- Wypełnienie płyta otworowana (tylko wersja bezprzylgowa)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

T80 BEZPRZYLGOWA

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 95 | 200 - 220 |
| 95 - 115 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | |

LONDYN



LAKIER STANDARD

LONDYN P

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Płyta HDF pokryta lakierem standard
Wypełnienie stabilizujące
Szyba chinchila

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | |

LONDYN O

LONDYN B

DOSTĘPNE ROZMIARY:

VERTE HOME G.4 - 70, 80, 90
VERTE HOME G.2 - 60, 70, 80
VERTE HOME G.2 - 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Opaska maskująca
- Cwierćwałek
- Tuleje wentylacyjne
- Kątownik z poszerzeniem 2cm
- Poszerzenie 80mm
- Poszerzenie 160mm



BIAŁY PORTADECOR

KONCEPT C.6

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie PORTA DECOR
Ramiak z drewna warstwowego
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Krawędź prosta,
3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 80 - 100 | 200 - 220 |
| 100 - 120 | 220 - 240 |
| 120 - 140 | 240 - 260 |
| 140 - 160 | 260 - 280 |
| 160 - 180 | 280 - 300 |
| 180 - 200 | |

KONCEPT C.2

KONCEPT C.0

DOSTĘPNE ROZMIARY:

KONCEPT C.6 - 60, 70, 80, 90
KONCEPT C.2 - 60, 70, 80, 90
KONCEPT C.0 - 60, 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Opaska maskująca
- Ćwierćwałek
- Kątownik z poszerzeniem 2cm
- Poszerzenie 80mm
- Poszerzenie 160mm

ROCO



BIANCO



CATANIA



ALBA



ROCO RO/D

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:
75 - 95
95 - 115
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300

ROCO RO/P

ROCO RO/R

DOSTĘPNE ROZMIARY:

ROCO RO/D - 70, 80, 90
ROCO RO/P - 70, 80, 90
ROCO RO/R - 60, 70, 80

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Podcięcie wentylacyjne
- Opaska maskująca
- Ćwierćwałek

DECOR CATANIA, BIANCO ORAZ MODEL RO/R

ROZMIAR 80 W DKORZE ALBA

CZAS REALIZACJI OK 2 TYGODNIE

DOSTAWA W 24 GODZINY DOSTĘPNA ZA DOPLATĄ. STANDARDOWY CZAS DOSTAWY TO OK 5 DNI ROBOCZYCH



SOFIA



BIANCO

SOFIA SA/B

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
Płyta HDF pokryta okleiną PREMIUM z obrzeżami ABS
Wypełnienie plaster miodu

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Krawędź prosta,
2 zawiasy ukryte srebrne
Zamek magnetyczny bez otworu na klucz lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

T80 BEZPRZYLGOWA

Dostępne zakresy:
95-115
120-140
140-160
160-180

DOSTĘPNE ROZMIARY:

SOFIA SA/B - 70, 80,

DOPLATY :

- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne

CZAS REALIZACJI OK 2 TYGODNIE

FARO



CATANIA

FARO FA/D

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

FARO FA/L

FARO FA/P

DOSTĘPNE ROZMIARY:

FARO (WSZYSTKIE MODELE) - 70, 80

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:
75 - 95
95 - 115
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Podcięcie wentylacyjne
- Opaska maskująca 60mm
- Opaska maskująca 80mm
- Cwiercwałek

CZAS REALIZACJI OK 2 TYGODNIE

HIT
CENOWY



FARO



CATANIA

FARO FR/D

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:
75 - 95
95 - 115
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300

FARO FR/L

FARO FR/P

DOSTĘPNE ROZMIARY:

FARO (WSZYSTKIE MODELE) - 70, 80

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Podcięcie wentylacyjne
- Opaska maskująca 60mm
- Opaska maskująca 80mm
- Cwiercwałek

CZAS REALIZACJI OK 2 TYGODNIE

AFRO



CATANIA

AFRO MT/S

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna lub czarna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

ÓSCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

75 - 95
95 - 115
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300

AFRO LOFT AL/S

DOSTĘPNE ROZMIARY:

AFRO (WŚYSTKIE MODELE) - 70, 80

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Podcięcie wentylacyjne
- Opaska maskująca 60mm
- Opaska maskująca 80mm
- Cwiercwałek

CZAS REALIZACJI OK 2 TYGODNIE



BIANCO

FLORENCJA FE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie PREMIUM
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

75 - 95
95 - 115
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300

DOSTĘPNE ROZMIARY:


FLORENCJA FE - 70, 80

DOPLATY :


- Ościeżnica stała
- Podcięcie wentylacyjne
- Opaska maskująca 60mm
- Opaska maskująca 80mm
- Cwiercwałek

CZAS REALIZACJI OK 2 TYGODNIE

ALBA



DĄB NATURO



ALBA 3

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
Płyta HDF pokryta okleiną ENDURO
Wypełnienie plaster miodu
Szyba mleczna

ALBA 2

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

75 - 94
95 - 114
120 - 139
140 - 159
160 - 179
260 - 279
280 - 399

ALBA 0

DOSTĘPNE ROZMIARY:

ALBA 0 - 60,70, 80, 90
ALBA 2 - 60,70, 80
ALBA 3 - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Tuleje wentylacyjne
- Opaska maskująca 60mm

DOSTAWA W 24 GODZINY DOSTĘPNA ZA DOPLATĄ. STANDARDOWY CZAS DOSTAWY TO OK 5 DNI ROBOCZYCH

HIT
CENOWY**PIAVE****PIAVE 3****KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

Wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
 Płyta HDF pokryta okleiną ENDURO
 Wypełnienie plaster miodu
 Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
 Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

75 - 94
 95 - 114
 120 - 139
 140 - 159
 160 - 179
 260 - 279
 280 - 399 T


**PIAVE 2****PIAVE 0****DOSTĘPNE ROZMIARY:**

PIAVE 0 - 60,70, 80, 90
 PIAVE 2 - 60,70, 80
 PIAVE 3 - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Tuleje wentylacyjne
- Opaska maskująca 60mm

DOSTAWA W 24 GODZINIY DOSTĘPNA ZA DOPLATĄ. STANDARDOWY CZAS DOSTAWY TO OK 5 DNI ROBOCZYCH



CAMPA



DĄB WIOSENNY

CAMPA 5

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wewnętrzny ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
Płyta HDF pokryta okleiną ENDURO
Wypełnienie plaster miodu
Intersja z czarnego szkła

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T60

Dostępne zakresy:

| | |
|-----------|-----------|
| 75 - 94 | 200 - 219 |
| 95 - 114 | 220 - 239 |
| 120 - 139 | 240 - 259 |
| 140 - 159 | 260 - 279 |
| 160 - 179 | 280 - 299 |
| 180 - 199 | |

CAMPA 3

CAMPA 1

DOSTĘPNE ROZMIARY:

CAMPA 1 - 70, 80, 90
CAMPA 3 - 70, 80
CAMPA 5 - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Tuleje wentylacyjne
- Podcięcie wentylacyjne
- Opaska maskująca 60mm



SORRENTO 3

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie FF
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:
80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300



SORRENTO 2



SORRENTO 1

DOSTĘPNE ROZMIARY:

SORRENTO 1 - 70, 80, 90
SORRENTO 2 - 60,70, 80
SORRENTO 3 - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Tuleje wentylacyjne
- Opaska maskująca 80mm

DOSTAWA W 24 GODZINI DOSTĘPNA ZA DOPLATĄ. STANDARDOWY CZAS DOSTAWY TO OK 5 DNI ROBOCZYCH



ASTRO



ASTRO 1

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Płyta HDF pokryta okleiną FF
Wypełnienie plaster miodu
Intersja z czarnego szkła

SKRZYDŁO PRZYLGOWE


3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300

ASTRO 1



BIANCO



DĄB HALIFAX

DOSTĘPNE ROZMIARY:

CAMPA 1 - 70, 80, 90
CAMPA 3 - 70, 80
CAMPA 5 - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Tuleje wentylacyjne
- Opaska maskująca 80mm

DOSTAWA W 24 GODZINI DOSTĘPNA ZA DOPLATĄ. STANDARDOWY CZAS DOSTAWY TO OK 5 DNI ROBOCZYCH



MILANO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie CLPL
Ramiak z płyty MDF
Szyba czarna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300

DOSTĘPNE ROZMIARY:

MILANO - 60,70, 80 90

DOPLĄTY :

- Ościeżnica stała
- Tuleje wentylacyjne
- Opaska maskująca 80mm

DOSTAWA W 24 GODZINY DOSTĘPNA ZA DOPLĄTĄ. STANDARDOWY CZAS DOSTAWY TO OK 5 DNI ROBOCZYCH

BARI



BARI 3

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w okleinie FF
Ramiak z płyty MDF
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:

80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300



BARI 2




BARI 1

DOSTĘPNE ROZMIARY:

BARI 1 - 70, 80, 90
BARI 3 - 60, 70, 80
BARI 5 - 70, 80, 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Tuleje wentylacyjne
- Opaska maskująca 80mm



DOSTAWA W 24 GODZINNY DOSTĘPNA ZA DOPLATĄ. STANDARDOWY CZAS DOSTAWY TO OK 5 DNI ROBOCZYCH



MODENA 00

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Płyta HDF pokryta okleiną FF
Wypełnienie plaster miodu
Szyba mleczna

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego,
Zamek na klucz zwykły lub zamek wc

OŚCIEŻNICA REGULOWANA T80

Dostępne zakresy:
80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 - 160
160 - 180
260 - 280
280 - 300



MODENA 02



MODENA 03

DOSTĘPNE ROZMIARY:

MODENA 00 - 60,70, 80, 90
MODENA 02 - 60,70, 80
MODENA 03 - 70, 80 90

DOPLATY :

- Ościeżnica stała
- Tuleje wentylacyjne
- Opaska maskujkąca 80mm



DOSTAWA W 24 GODZINY DOSTĘPNA ZA DOPLATĄ. STANDARDOWY CZAS DOSTAWY TO OK 5 DNI ROBOCZYCH

DRZWI ZEWNĘTRZNE



**OŚCIEŻNICA PERFOTHERM 60
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE**

$U_0 = 1,1 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

RC2



NOWY sztyld długi Praga



Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)



Zawiasy 2D z nasadkami
w kolorze okuć



Regulowany zaczep
zapadki




Ościeżnica
PERFOTHERM 60




Bolce antywyważeniowe




Zamek dodatkowy



Zamek główny



Ościeżnica
PERFOTHERM 60



3 przyłgi skrzydła



GERDA®



RC 2

**Ud
1,3**

MILANO 8 NS1



RC 2

**Ud
1,3**

MILANO 9 NS2



ZŁOTY DĄB



ANTRACYT

MODEL DRZWI

OPTIMA 60

OŚCIEŻNICA

PERFOTHERM 60

SZYBA

MATOWA

OSPRZĘT

SZYLDY PRAGA
KLAMKA - KLAMKA
(ANODA SREBRNA)
WKŁADKI W KLASIE 5
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

MILANO 8 - 80, 90
MILANO 9 - 80, 90

GERDA®



RC 2

**Ud
1,3**

INNSBRUCK NS7



RC 2

**Ud
1,3**

HANOVER NS8



ZŁOTY DĄB



ANTRACYT

MODEL DRZWI

OPTIMA 60

OŚCIEŻNICA

PERFOTHERM 60

SZYBA

MATOWA

OSPRZĘT

SZYLDY PRAGA
KLAMKA - KLAMKA
(ANODA SREBRNA)
WKŁADKI W KLASIE 5
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

INNSBRUCK NS7 - 80, 90
HANOVER NS8 - 80, 90

GERDA®



RC 2

**Ud
1,1**

TOKIO 2A TMMA



RC 2

**Ud
1,1**

PŁASKIE W00



ZŁOTY DĄB



ANTRACYT

MODEL DRZWI

OPTIMA 60

OŚCIEŻNICA

PERFOTHERM 60

OSPRZĘT

SZYLDY PRAGA
KLAMKA - KLAMKA
(ANODA SREBRNA)
WKŁADKI W KLASIE 5
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

TOKIO 2A - 80, 90
PŁASKIE - 80, 90



LINIA PREMIUM Z OŚCIEŻNICĄ 11 / 9



Izolacyjność termiczna
Ud=1,2



Izolacyjność termiczna
Ud=1,3



54 mm
Grubość skrzydła
drzwiowego



- | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|
| <p>1 108/92 MM</p> <p>Ościeżnica „9” lub „11” laminowana z uszczelką</p> | <p>2</p> <p>Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramlankiem z drewna klejonego</p> | <p>3</p> <p>Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach</p> | <p>4</p> <p>Nasadki ozdobne na zawiasy</p> | <p>5</p> <p>Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem</p> | <p>6</p> <p>Regulacja języka</p> | <p>7</p> <p>3 bolce antywyważeniowe</p> | <p>8</p> <p>Ryglowanie górne (hak)</p> |
| <p>9</p> <p>Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką (system jednego klucza)</p> | <p>10</p> <p>Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)</p> | <p>11</p> <p>Klamka Jahoma,</p> | <p>12</p> <p>Ryglowanie dolne (hak)</p> | <p>14</p> <p>Próg aluminiowy z uszczelką</p> | <p>15</p> <p>Zestaw montażowy</p> | | |

WIKĘD



Ud
1,2

PREMIUM 01

MODEL DRZWI

PREMIUM

OŚCIEŻNICA

STALOWA 11
STALOWA 9 (TYLKO ROZMAR 80)

OSPRZĘT


SZYLDY TAHOMA
KLAMKA - KLAMKA
WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA



ZŁOTY DĄB



ANTRACYT GŁADKI




ORZECH

DOSTĘPNE ROZMIARY:

PREMIUM 01 - 80, 90

WIKĘD



ANTRACYT GŁADKI

PREMIUM 26D

MODEL DRZWI

PREMIUM

OŚCIEŻNICA

STALOWA 11


OSPRZĘT

SZYLDY TAHOMA
KLAMKA - KLAMKA
WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:


PREMIUM 26D - 80, 90

WIKĘD



Ud
1,3

PREMIUM 12



Ud
1,3

PREMIUM 26



ANTRACYT GŁADKI

MODEL DRZWI

OPTIMA 60

OŚCIEŻNICA

PERFOTHERM 60

SZYBA

MATOWA LUB PIASKOWANE

OSPRZĘT

SZYLDY TAHOMA

KLAMKA - KLAMKA

WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA




DOSTĘPNE ROZMIARY:

PREMIUM 12 - 90


PREMIUM 26 - 90

BUDOWA DRZWI

55 STANDARD



SKRZYDŁO O GRUBOŚCI 55 MM Z TRÓJSTRONNĄ PRZYLGĄ, WYKONANE Z OCYNKOWANEJ BLACHY LAMINOWANEJ O GRUBOŚCI 0,6 MM, WYPEŁNIONE POLISTYRENEM SPIENIONYM (STYROPIANEM), WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ



TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI



TRZY ZAWIASY TRÓJDZIELNE Z5




TRZYRYGLOWY ZAMEK GÓRNY



ZACZEP ZAMKA Z REGULOWANYM DOCISKIEM



OŚCIEŻNICA STALOWA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1,2 MM. LAMINOWANA W KOLORZE SKRZYDŁA, WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ



ZINTEGROWANY Z OŚCIEŻNICĄ PRÓG STALOWY Z USZCZELKĄ



KLAMKA STP-H



WKŁADKA I GAŁKO-WKŁADKA W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA



DOSTĘPNE MODELE OŚCIEŻNIC



FD-25/21/B



Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



GŁADKIE



T41



ANTRACYT DREWNOPODOBNY



ORZECH CIEMNY



ŻŁOTY DĄB

MODEL DRZWI

STANDARD 55

OŚCIEŻNICA

FD-25/21/B

OSPRZĘT

SZYLDY STP-H INOX
KLAMKA - KLAMKA
WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

GŁADKIE - 80, 90
T41 - 80, 90




Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



T20



T20/S08



T20/S18

MODEL DRZWI

STANDARD 55

OŚCIEŻNICA

FD-25/21/B

SZYBA

ZDOBIONA

OSPRZĘTSZYLDY STP-H INOX
KLAMKA - KLAMKA

WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

T20/S08 - 90

T20/S18 - 90

T20 - 80, 90



ORZECH CIEMNY



ZŁOTY DĄB




Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



T41/S43



ANTRACYT DREWNOPODOBNY



ORZECH CIEMNY



ZŁOTY DĄB

MODEL DRZWI

STANDARD 55

OŚCIEŻNICA

FD-25/21/B

SZYBA

PIASKOWANE

OSPRZĘT

SZYLDY STP-H INOX
KLAMKA - KLAMKA
WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

T41/S43 - 90



T41/S37



T41/S37



ANTRACYT DREWNOPODOBNY



ZŁOTY DĄB



ORZECH CIEMNY

MODEL DRZWI

PREMIUM PLUS 72

OŚCIEŻNICA

STALOWO-DREWNIANA

SZYBA

LUSTOR WENECKIE

OSPRZĘT

SZYLDY STP-H INOX
KLAMKA - KLAMKA
WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

T41/S37 (INOX) - 90
T41/S37 (BLACK) - 90

DRZWI WEWNĄTRZ- LOKALOWE



GERDA®

HIT
CENOWY



JASNY ORZECH

RC 2 **30dB**

PLASKIE

MODEL DRZWI

COMFORT 60

OŚCIEŻNICA

FD LUB FN

OSPRZĘT

SZYLDY PRAGA
KLAMKA - KLAMKA
(ANODA SREBRNA)
WKŁADKI W KLASIE 5
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

PLASKIE RC2 - 80N, 90Z

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

BLACHA OCYNK OKLEINOWANA
SPECJALISTYCZNE WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE
ZAMEK GŁÓWNY 3 RYGLOWY + ZAMEK GÓRNY 3 RYGLOWY
2 BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE
3 ZAWIASY REGULOWANE 3D
3 STONNA USZCZELKA

GERDA®



RC 2

42dB

PLASKIE



RC 3

42dB

PLASKIE



ANTRACYT



WINCHESTER



JASNY ORZECH



ŻŁOTY DĄB

MODEL DRZWI

PREMIUM 60

OŚCIEŻNICA

FA LUB FT

OSPRZĘT

SZYLDY PRAGA
KLAMKA - KLAMKA
(ANODA SREBRNA)
WKŁADKI W KLASIE 5
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

PLASKIE RC2 - 80N, 80, 90Z

PLASKIE RC3 - 80N, 80, 90Z

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

BLACHA OCYNK OKLEINOWANA
SPECJALISTYCZNE WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE
ZAMEK GŁÓWNY 3 RYGLOWY + ZAMEK GÓRNY 3 RYGLOWY
2 BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE
3 ZAWIASY REGULOWANE 3D
3 STONNA USZCZELKA

WERSJA RC3:

1 PIONOWY RYGIEL

DOLNY ZAMEK 2 RYGLOWY

SPECJALISTYCZNE WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE WZMOCNIONE PRĘ-
TAMI STALOWYMI HARTOWANYMI

WIKĘD



DĄB TURNER

**Ud
1,3**

43dB

PROTECT 43

MODEL DRZWI

PROTECT

ÓSCIEŻNICA

STALOWA AKUSTYCZNA ANTYWŁAMANIOWA

OSPRZĘT

SZYLDY TAHOMA STARE ZŁOTO
KLAMKA - KLAMKA
WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

PROTECT 43 - 80

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

BLACHA OCYNK OKLEINOWANA
SPECJALISTYCZNE WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE
ZAMEK LISTWOWY Z 4 PUNKTAMI ZAMKNIĘCIA
6 BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE
3 ZAWIASY REGULOWANE 3D
3 STONNA USZCZELKA

ERKADO

HIT
CENOWY



PŁASKIE

MODEL DRZWI

HERSE SET

OŚCIEŻNICA

DREWNO KLEJONE

OSPRZĘT

SZYLDY ESSEN
KLAMKA - KLAMKA
WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA



DĄB NATUR PREMIUM



ORZECH GREKO



KLON SZARY PREMIUM



DĄB ST CPL

PŁASKIE

DOSTĘPNE ROZMIARY:

PEŁNE - 80 , 90E

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

PŁYTA MDF OKLEINOWANA
RAMA DREWNIANA Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ WZMOCNIONĄ STAWYM CEOWNIKIEM
ZAMEK GŁÓWNY 3 RYGLOWY + ZAMEK GÓRNY 3 RYGLOWY
3 BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE
3 ZAWIASY REGULOWANE 3D
3 STONNA USZCZELKA

ERKADO



ORZECH GREKO

LUX 4

MODEL DRZWI

HERSE SET

OŚCIEŻNICA

DREWNO KLEJONE

OSPRZĘT

SZYLDY ESSEN
KLAMKA - KLAMKA
WKŁADKI SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

DOSTĘPNE ROZMIARY:

LUX 4 - 80 , 90E

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

PŁYTA MDF OKLEINOWANA
RAMA DREWNIANA Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ WZMOCNIONĄ STAWYM CEOWNIKIEM
ZAMEK GŁÓWNY 3 RYGLOWY + ZAMEK GÓRNY 3 RYGLOWY
3 BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE
3 ZAWIASY REGULOWANE 3D
3 STONNA USZCZELKA

DRZWI TECHNICZNE





Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8017

PEŁNE

MODEL DRZWI

TECHNICZNE

OŚCIEŻNICA

KĄTOWA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

BLACHA OCYNK LAKIEROWANA
WYPEŁNIENIE STYROPIANEM
ZAMEK GŁÓWNY NA WKŁADKĘ
3 ZAWIASY

DOSTĘPNE ROZMIARY:

PEŁNE - 80, 90

DOMOFERM



UT-401



LF-531-EI30



LF-561-EI60

MODEL DRZWI

TECHNICZNE / PRZECIWPOŻAROWE

OŚCIEŻNICA

KĄTOWA

OSPRZĘT

KLAMKA U-FORM CZARNA TWORZYWOWA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA UT-401

WYPEŁNIENIE STABILIZUJĄCE TYPU PŁSTER MIODU O DUŻEJ GĘSTOŚCI

SKRZYDŁO GRUNTOWANE W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 7035

BLACHA OCYNKOWANA

2 ZAWIASY

DOSTĘPNE ROZMIARY:

UT-401 - 80, 90, 100

LF-531 - 80, 90, 100

LF-561 - 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA LF-531/561

WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ

SKRZYDŁO GRUNTOWANE W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 7035

BLACHA OCYNKOWANA

2 ZAWIASY TYPU GENIUS LHA DOLNY REGULACJĄ WYSOKOŚCI, GÓRNY SAMOZAMYKAJĄCY.

USZCZELKA W KOLORZE CZARNYM

| UT-401 | |
|--|--|
| światło przejścia Szer. x Wys. DLB x DLH [mm] | światło otworu z luzem montażowym z ościeżnicą kątową Profil 20M |
| 800x2000 | 870x2035 |
| 900x2000 | 970x2035 |
| 1000x2000 | 1070x2035 |

| LF-531 i LF-561 | |
|--|--|
| światło przejścia Szer. x Wys. DLB x DLH [mm] | światło otworu z luzem montażowym z ościeżnicą Profil 375M |
| 800x2000 | 890x2045 |
| 930x2000 | 1020x2045 |
| 1000x2000 | 1090x2045 |

PROFI

DRZWI - PODŁOGI

KONTAKT:

67 250 08 69

KONTAKT@PROFIWALCZ.PL

WWW.PROFIWALCZ.PL

ADRES:

WAŁCZ UL. BYDGOSKA 72/3

UWAGA - Ten katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

